

莎车县财政局文件

莎财振〔2026〕018号

关于下达 2026 年第一批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金项目莎车县孜热甫夏提乡 2 村等 2 个村种植基地配套设施建设项目预算指标的通知

莎车县孜热甫夏提塔吉克族乡：

根据中共莎车县委农村工作领导小组下发的《莎车县 2026 年第一批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金项目批复》（莎党农领办发〔2026〕19 号）批复，现下达 2026 年第一批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金项目莎车县孜热甫夏提乡 2 村等 2 个村种植基地配套设施建设项目预算资金 320 万元，其中：中央少数民族发展任务补助资金 320 万

元。具体明细详见：附件 1

请你单位严格按照批复的项目建设内容、地点和资金规模组织项目实施。涉及政府采购项目严格按照政府采购相关要求组织招投标，预算执行中请对资金运行情况和绩效目标实现情况开展绩效监控，确保项目资金发挥最大效益，预算执行结束后，请对照确定的绩效目标开展绩效自评工作，并上报县财政局、农业农村局（乡村振兴局）、发改委。

请加强资金管理，专款专用，严禁挤占、挪用。此项资金列入 2026 年政府收支分类科目 2130505（生产发展）



抄送：莎车县委农村工作领导小组，莎车县农业农村局（乡村振兴局）、莎车县审计局，莎车县发展和改革委员会、莎车县统战部、莎车县林业和草原局、莎车县畜牧兽医局

莎车县财政局行政办公室

2026年02月06日印发

附件1:

2026年第一批巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目莎车县孜热甫夏提乡2村等2个村种植基地资金分配表

单位: 莎车县财政局		单位: 万元					
序号	项目主管单位名称	项目名称	项目内容	项目实施地点	项目计划金额	本次下达	资金性质
1	孜热甫夏提塔吉克族乡	莎车县孜热甫夏提乡2村等2个村种植基地配	建设内容: 孜热甫夏提乡雅修改造高效节水设施1300亩, 共4块地, 安装滴灌主管道PE300长度4.5km, 支管PE160长度9km, 配套电力设施10KV架空电缆, 市均1600元, 新建沉砂池2座80*20米, 泵房2座1.4*6.5米, 配套变压器2台S13-80/10±5%/0.4KV, 变频器启动柜2台55KW, 0.4KV。 计划总投资: 320万元	孜热甫夏提2村、10村	320	320	中央少数民族发展任务
	合计				320.00	320.00	

绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	莎车县孜热甫夏提乡2村等2个村种植基地配套设施建设项目		项目负责人及电话	王启柏 18799890584
主管部门	莎车县农业农村局		实施单位	莎车县孜热甫夏提塔吉克族乡人民政府
资金情况(万元)	年度资金总额:	320.00		
	其中:财政拨款	320.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	年度目标			
	莎车县孜热甫夏提乡2村等2个村种植基地配套设施建设项目,主要建设内容是孜热甫夏提乡维修改造高效节水设施1300亩,共4块地,安装滴灌主管道PE300长度4.5km、支管PE160长度9km、配套电力设施10KV架空电缆,亩均1600元,新建沉砂池2座80*20米,泵房2座14*6.5米,配套变压器2台S13-80/10±5%/0.4kV,变频启动柜2台55kW,0.4kV。投资320万元。本项目实施后,一是采用种植基地配套节水灌溉措施后,有效改善农田灌溉条件,解决农田缺水问题;二是充分利用了水资源,扩大了特色种植业种植规模,提高现有灌区的灌溉保证率,使得种植基地作物质量和产量提高。工程设计使用年限预计可达20年,受益脱贫人口满意度将达到95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	高效节水设施覆盖面积(亩)	≥1300亩
			安装滴灌管道长度(公里)	≥13.5公里
			新建沉砂池数量(座)	≥2座
			新建泵房数量(座)	≥2座
			配套变压器数量(台)	≥2台
			配套变频启动柜数量(台)	≥2台
	产出指标	质量指标	★项目(工程)验收合格率(100%)	=100%
		时效指标	项目开工时间(年/月)	2026年4月
			项目完工时间(年/月)	2026年10月
	资金支付及时率(%)		=100%	
	产出指标	成本指标	项目建设成本(万元)	≤292.76万元
			项目其他费用(万元)	≤27.24万元
效益指标	社会效益指标	改善农田灌溉条件	有效改善	
	可持续影响指标	工程设计使用年限(年)	≥20年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度(%)	≥95%	
注:各地请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报(可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标),也可自行增加或适当调整。				