

莎车县财政局文件

莎财振〔2025〕242号

关于拨付 2025 年第二批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金项目莎车县亚喀艾日克乡 2 村等 5 个村污水治理项目预算指标的通知

莎车县亚喀艾日克乡：

根据中共莎车县委农村工作领导小组下发的《莎车县 2025 年第二批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金项目批复》（莎党农领字【2025】20 号），现拨付 2025 年第二批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金项目莎车县亚喀艾日克乡 2 村等 5 个村污水治理项目预算资金 371 万元，其中：自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 371 万元。具体明细详

见：附件 1

请你单位严格按照批复的项目建设内容、地点和资金规模组织项目实施。涉及政府采购项目严格按照政府采购相关要求组织招投标，预算执行中请对资金运行情况和绩效目标实现情况开展绩效监控，确保项目资金发挥最大效益，预算执行结束后，请对照确定的绩效目标开展绩效自评工作，并上报县财政局、农业农村局（乡村振兴局）、发改委。

请加强资金管理，专款专用，严禁挤占、挪用。此项资金列入 2025 年政府收支分类科目 2130504（农村基础设施建设）



抄送：莎车县委农村工作领导小组，莎车县农业农村局（乡村振兴局）、莎车县审计局，莎车县发展和改革委员会、莎车县统战部、莎车县林业和草原局、莎车县畜牧兽医局

莎车县财政局行政办公室

2025 年 06 月 13 日印发

附件1:

单位: 莎车县财政局

2025年第二批巩固拓展脱贫攻坚成果项目莎车县亚喀艾日克乡2村等5个村污水治理项目资金分配表

单位: 万元

序号	项目主管单位名称	项目名称	项目建设内容	项目实施地点	项目计划金额	本次下达	资金性质
1	莎车县亚喀艾日克乡	莎车县亚喀艾日克乡2村等5个村污水治理项目	计划总投资: 371万元 建设内容: 亚喀艾日克乡2村、3村、4村、8村、10村污水管网12.8公里, 新建化粪池14座, 并配套检查井等附属设施。其中2村新建污水管网2.4公里, 化粪池4座; 3村新建污水管网1.8公里, 化粪池1座; 4村新建污水管网6.1公里, 化粪池6座; 8村新建污水管网1.4公里, 化粪池1座; 10村新建污水管网1.1公里, 化粪池2座。计划总投资371万元。	亚喀艾日克乡2村、3村、4村、8村、10村	371.00	371.00	自治区衔接推进乡村振兴补助资金(生产发展)
合计					371.00	371.00	

绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		莎车县亚喀艾日克乡2村等5个村污水治理项目		项目负责人及电话		周帅 18399107925		
主管部门		莎车县住房和城乡建设局		实施单位		莎车县亚喀艾日克乡人民政府		
资金情况（万元）		年度资金总额：		371.00				
		其中：财政拨款		371.00				
		其他资金		0.00				
总体目标	年度目标							
	本项目计划为亚喀艾日克乡2村、3村、4村、8村、10村修建污水管网12.8公里，新建化粪池14座，并配套检查井等附属设施，其中2村新建污水管网2.4公里，化粪池4座；3村新建污水管网1.8公里，化粪池1座；4村新建污水管网6.1公里，化粪池6座；8村新建污水管网1.4公里，化粪池1座；10村新建污水管网1.1公里，化粪池2座。通过污水管网建设，提升污水集中处理能力，减少农户污水抽运处理环节，降低劳动力投入成本。本项目建成后可解决农户居住环境，提升幸福指数，完善农村基础设施，促进“美丽乡村”建设，提升村民的幸福感和获得感，改善村容村貌和人居环境。项目的实施预计受益村民人数可达291人，工程设计预计可使用15年以上，受益村民满意度将达到95%以上。							
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值		
	产出指标	数量指标	★★★农村人居环境整治个数（个）		=5个			
			修建污水管网长度（公里）		≥12.8公里			
			新建化粪池数量（座）		≥14座			
		质量指标	★项目（工程）验收合格率（100%）		=100%			
			资金支付及时率（%）		=100%			
		时效指标	项目开工时间（年/月）		2025年7月			
			项目完工时间（年/月）		2025年10月			
			成本指标	项目工程建设费用（万元）		≤337万元		
		项目其他费用（万元）		≤34万元				
		效益指标	社会效益指标	★受益村民人数（人）		≥291人		
	可持续影响指标		工程设计使用年限（年）		≥15年			
	满意度指标	服务对象满意度指标		★受益村民满意度（%）		≥95%		
	注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。							